


# INFILTEST

*Luchtdicht bouwen  
onder controle*



**ISOVAST**



## *Luchtdicht bouwen onder controle*

De door ISOVAST ontwikkelde InfilTest® is hét antwoord op de vraag hoe luchtdicht bouwen door een bouwkundig aannemer zelf onder controle kan worden gehouden. Het idee is simpel: creëer onderdruk en voel met uw handen waar er in de woning onbedoeld lucht van buiten naar binnen stroomt.

De InfilTest® is een slim en makkelijk verplaatsbaar apparaat waarmee een woning of ander gebouw al tijdens de ruwbouwfase beproefd kan worden. Een speciaal hiervoor gekozen ventilator is ingebouwd in een robuust frame dat zonder veel moeite kan worden ingeklemd in een standaard buitendeurkozijn. In het frame is een snelheidsregelaar en een schokbestendige drukverschilmeter opgenomen. Een beknopte gebruiksinstructie is op het apparaat aangebracht. De met de InfilTest® te behalen onderdruk is ruim voldoende om ook grotere woningen te kunnen beproeven onder omstandigheden waarbij onvoorziene luchtlekkages nog niet zijn afgedicht.

De InfilTest® kan door ons kosteloos aan u worden gedemonstreerd in één van uw bouwprojecten, het liefst aan het einde van de ruwbouwfase.

Voor een afspraak en prijsinformatie kunt u telefonisch contact opnemen met: ISOVAST B.V. op 036-5220043 of kijk op [www.infiltest.nl](http://www.infiltest.nl)

### Wist u dat:

De InfilTest® is niet alleen geschikt voor woningbouw maar ook voor een hele lijst andere toepassingen zoals het beproeven van:

- Utiliteitsgebouwen
- MRSA ruimten en OK's in ziekenhuizen
- Laboratoriumruimten
- Koel- en vrieshuizen (tot maar liefst 300.000 m<sup>3</sup> grootte)
- Datacenters
- Zuurstofarme opslagruimten
- Luchtdicht kitwerk



**1** apparaat in de deuropening opstellen met de juiste zijde naar binnen



**2** resterende ruimte in de deuropening tijdelijk afdichten met een plaat hard materiaal



**3** stekker in het stopcontact steken



**4** draai aan de knop tot er een onderdruk is bereikt van zo'n 75 Pascal



**5** zoek met de blote hand naar luchtlekkages

## Specificaties:

- Drukbereik: 50 Pascal in woningen <math><1000\text{ m}^3</math> inhoud en met een qv;10-waarde van <math><1,0</math>
- Formaat: 92,5 x 92,5 x 25 cm (hxbxd)
- Gewicht: 40 kg
- Transport: tilbaar door 2 personen m.b.v. 4 stuks handgrepen
- Voeding: 230V via vast gemonteerde neopreenkabel (4m) met standaard Schuko connector
- Garantie: 1 jaar



De InfilTest® wordt geproduceerd door:

Isovast B.V.  
Vossebes 2  
3892 XV Zeewolde  
Tel. 036 - 5220043  
Fax 036 - 5220041  
E-mail [info@isovast.nl](mailto:info@isovast.nl)  
[www.isovast.nl](http://www.isovast.nl)

